

## Infektiöse Erkrankungen bei Katzen II

### **Coronavirus-Infektion (FIP)**

- Erreger: felines Coronavirus (FCoV)
- Übertragung durch infektiösen Kot über Mund und Nase
- Symptome: Bauchwassersucht (zunehmender Bauchumfang bei fortschreitender Abmagerung) bei der feuchten Form durch Gefäß- und Bauchfellentzündungen; tumorartige Entzündungen bei der trockenen Form; Apathie, Appetitlosigkeit, Flüssigkeitsergüsse in Brusthöhle und Herzbeutel, Atemnot, Nieren- und Leberschädigung, Entzündung des Gehirns und des Innenauges
- Behandlung nicht möglich
- Prophylaktische Impfung nur eingeschränkt wirksam

### **Felines Immundefizienz-Virus (FIV, „Katzen-AIDS“)**

- Erreger: Lentivirus (Retrovirus)
- Übertragung beim Deckakt, während der Trächtigkeit sowie über die Muttermilch, durch Bissverletzungen
- Symptome: Fieber, Lymphknotenschwellungen, Appetitlosigkeit bis zur vollständigen Abmagerung; Mund-, Nasenschleimhaut- und Darmentzündungen, Verhaltensänderungen; im fortgeschrittenen Stadium Tumorbildungen, schwere Begleitinfektionen
- Überlebende Katzen bleiben lebenslang infiziert und erkranken wiederholt unter belastenden Faktoren
- Behandlung nicht möglich
- Prophylaxe nicht möglich

### **Hämobartonellose**

- Erreger: *Hämobartonella felis*
- Übertragung durch Bisse und blutsaugende Insekten
- Symptome: je nach Immunstatus Fieber, Anämie, Gelbsucht, Leber- und Milzschwellung, Appetitlosigkeit, Apathie
- Behandlung mittels Antibiotikum und Entzündungshemmern
- Prophylaxe nicht möglich