

Straż Pożarna w Hagen zestawiała tutaj środki ostrożności, na jakie aktualnie należy zwracać uwagę:

Działania ochronne w domu w przypadku powodzi

Podczas wchodzenia po raz pierwszy do domu:

Należy starać się powrócić do domu za dnia tak, aby nie trzeba było włączać światła. Należy używać latarek kieszonkowych zasilanych bateriami i latarni zamiast świec, lamp gazowych lub pochodni.

- Jeśli dom jest zalany wodą i można wyłączyć główne zasilanie prądowe z suchego miejsca, należy próbować najpierw wyłączyć prąd, nawet jeśli na skutek tego sprzątanie będzie trwało dłużej.
- W przypadku gdy istnieje potrzeba wejścia do nagromadzonej w domu wody, aby uzyskać dostęp do głównego wyłącznika prądowego należy wezwać elektryka, aby wyłączyć wyłącznik. Stojąc w wodzie nie wolno NIGDY samemu włączać prądu lub należy użyć przy tym zaizolowanych elektrycznie narzędzi lub przyrządów.
- Przed ponownym włączeniem prądu należy zlecić elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej w domu.
- W przypadku wyczuwalnego zapachu gazu lub przypuszczenia, iż instalacja gazowa jest nieszczelna, należy wyłączyć główny zawór odcinający gaz, otworzyć wszystkie okna i natychmiast opuścić dom. Zawiadomić dostawcę gazu, policję lub straż pożarną, **nie włączać ani też nie wyłączać** światła ani też nie czynić nic, co mogłoby spowodować powstanie iskry. W razie potrzeby zawiadomić również sąsiadów. Nie wracać do domu dopóki nie otrzyma się informacji, iż nie ma już niebezpieczeństwa.
- W przypadku gdy dom był zamknięty przez parę dni, należy wejść na krótko do domu, aby otworzyć okna i drzwi tak, aby przez pewien czas (co najmniej przez 30 minut) przewietrzyć dom, zanim pozostanie się w nim na dłużej.
- W przypadku gdy dom został zalany wodą powodziową i był zamknięty przez kilka dni, należy przypuszczać, że w domu jest pleśń.
- W przypadku gdy dom był zalany wodą powodziową, mógł zostać skażony ściekami. Patrz: „Zalanie domu na skutek klęski żywiołowej lub sytuacji awaryjnej“.

Należy wyrzucić wątpliwe artykuły spożywcze:

Należy wyrzucić artykuły spożywcze, które mogły zetknąć się z wodą powodziową lub deszczem; łatwo psujące się artykuły spożywcze, które na skutek braku dopływu prądu nie były odpowiednio chłodzone lub odznaczają się innym niż zwykłym zapachem, kolorem lub konsystencją. Niepewne artykuły spożywcze mogą zaszkodzić zdrowiu, nawet jeśli wyglądają, pachną lub smakują normalnie. W razie wątpliwości należy je wyrzucić. Bardziej szczegółowe informacje podane są w „Obchodzenie się z artykułami spożywczymi i wodą w przypadku klęski żywiołowej lub w sytuacji awaryjnej“.

Bezpieczne użytkowanie generatorów prądowych i innych urządzeń elektrycznych:

- Należy skonsultować się z dostawcą energii odnośnie używania urządzeń elektrycznych, w tym generatorów prądowych. Należy być świadomym, iż podłączenie generatorów do instalacji elektrycznej bez dopuszczonych automatycznych urządzeń odłączających jest niezgodne z obowiązującym prawem. W przypadku pracującego generatora prądowego po przywróceniu zasilania prądowego może dojść do dużego zagrożenia pożarowego. Ponadto nieprawidłowe podłączenie generatora prądowego do instalacji elektrycznej domu może stanowić

Übersetzt durch:

poważne niebezpieczeństwo dla pracowników pomagających w pobliżu przy przywróceniu zasilania prądowego. UWAGA – zagrożenie życia!

- Wszelkie urządzenia elektryczne przed ich ponownym uruchomieniem muszą być całkowicie suche. W razie wątpliwości punkty te winny być sprawdzone przez certyfikowanego elektryka. Bardziej szczegółowe informacje podane są w „Ochrona własna i innych osób w razie klęski żywiołowej przed zagrożeniami wywołanymi prądem elektrycznym“.
- Nie wolno nigdy używać generatorów prądowych, myjek wysokociśnieniowych lub silników spalinowych benzynowych w domu, piwnicy lub w garażu lub w odległości mniejszej niż sześć metrów od okien, drzwi lub otworów wentylacyjnych. Bardziej szczegółowe informacje podane są w „Unikanie zatrucia tlenkiem węgla w sytuacji awaryjnej“.

Osuszanie domu celem eliminacji pleśni:

- Po zalaniu domu na skutek powodzi lub deszczu należy go jak najszybciej osuszyć, celem uniknięcia tworzenia się pleśni.
- Należy postępować w sposób następujący:
- W przypadku gdy dostępny jest prąd elektryczny i elektryk stwierdzi, iż jego włączenie jest bezpieczne, należy użyć odkurzacza z funkcją zbierania wody (lub funkcji osuszającej urządzenia do czyszczenia dywanów), pompy do odpompowywania wody o napędzie elektrycznym lub pompy zanurzeniowej, aby usunąć wodę z budynku. Podczas używania urządzeń w obszarach mokrych należy bezwzględnie korzystać z kaloszy gumowych.
- W przypadku braku zasilania prądowego lub braku pewności bezpiecznego podłączenia można użyć przenośnego generatora prądowego. W ten sposób można zasilać urządzenia, aby usunąć znajdującą się w budynku wodę.
- Wskazówka: W przypadku konieczności korzystania przy sprzątaniu domu z pompy napędzanej silnikiem spalinowym benzynowym, z generatora prądowego, myjki wysokociśnieniowej lub z innych urządzeń napędzanych silnikami benzynowymi spalinowymi silnik benzynowy nie może znajdować się w domu, w piwnicy, w garażu, w karpocie lub na werandzie lub w innych zamkniętych pomieszczeniach czy też w odległości mniejszej niż sześć metrów od drzwi, okien lub otworów wentylacyjnych. Obowiązuje to również w przypadku, gdy drzwi i okna są zamknięte. Takie nieprawidłowe zastosowanie może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu stężenia tlenu węgla i do zatrucia tlenkiem węgla.
- W przypadku gdy pogoda na to pozwala należy otworzyć okna i drzwi domu, aby przyspieszyć proces osuszania.
- Do usuwania nadmiaru wilgoci należy używać wentylatorów i osuszaczy. Wentylatory należy umieścić w oknie lub w drzwiach, aby powietrze kierować z wnętrza na zewnątrz a nie odwrotnie, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pleśni.
- Zlecić sprawdzenie i oczyszczenie domowej instalacji grzewczej, instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji personelowi serwisowemu, który posiada doświadczenie w usuwaniu wilgoci i pleśni zanim instalacje te zostaną uruchomione. Jeśli instalacje te zostały zalane wodą, włączenie instalacji zanieczyszczonych pleśnią spowoduje rozprzestrzenienie się pleśni w całym domu. Profesjonalne czyszczenie niszczy pleśń i zapobiega późniejszemu powstawaniu pleśni w całym domu. W przypadku gdy personel serwisowy stwierdzi, iż system jest czysty i bezpieczny można go włączyć i używać, aby usunąć z domu nadmiar wilgoci.
- Należy zapobiegać ponownemu przedostaniu się wody do domu. Przykładowo należy odprowadzić wodę deszczową z przepelnionych rynien i dachu. Grunt wokół domu winien być nachylony w kierunku od domu, aby piwnice i podpiwniczenia utrzymywane były w stanie suchym.

Übersetzt durch:

- Należy zapewnić, aby podpiwniczenia i piwnice posiadały odpowiednie odprowadzenie wody, aby ograniczyć wnikanie wody. Przestrzenie te należy wietrzyć, aby mogły całkowicie wyschnąć.

Unikanie obrażeń:

- Wlewająca się woda może nieść ze sobą przedmioty o ostrych krawędziach, takie jak odłamki metali lub szkła, które mogą powodować obrażenia i prowadzić do infekcji. Staranne udzielanie pierwszej pomocy może być pomocne przy leczeniu małych ran i zapobieganiu infekcjom.
- W razie powstania skaleczeń lub ran zanieczyszczonych błotem, ziemią lub śliną, należy udać się do lekarza, który sprawdzi, czy jest konieczne szczepienie przeciwłężcowe.

Należy unikać zainfekowania otwartych ran i wysypek skórnych:

Otwarte rany i wysypki skórne narażone na działanie wody z powodzi mogą ulec zainfekowaniu.

Aby chronić członków rodziny:

- W przypadku posiadania otwartych ran należy unikać wód powodziowych.
- Czystą, otwartą ranę należy zakryć wodoszczelnym opatrunkiem, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo infekcji.
- Otwarte rany należy utrzymywać miarę możliwości w czystości poprzez dokładne umycie bieżącą wodą z mydłem.
- W przypadku zaczerwienienia opuchlizny lub wysięków ran należy udać się do lekarza.

Należy jak najszybciej udać się do lekarza w następujących przypadkach:

- W ranie tkwią ciała obce.
- Rana narażona jest na szczególne ryzyko zakażenia (np. pogryzienie przez psa lub nakłucie brudnym przedmiotem).
- Stara rana wykazuje oznaki infekcji (zwiększony ból, zaczerwienienie opuchlizna, wysięki lub gorączka).

Ochrona własna i ochrona najbliższych przed biegunką:

Należy mieć świadomość, iż woda powodziowa może zawierać ścieki i przyjmowanie pokarmów i napojów zanieczyszczonych wodą powodziową może powodować biegunki (np. infekcje bakteriami E. coli lub salmonellą).

Aby chronić siebie samego i swą rodzinę:

- Należy myć ręce po zetknięciu się z wodą powodziową.
- Zwracać uwagę, aby dzieci zawsze myły ręce wodą z mydłem przed posiłkami.
- Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się w obszarach narażonych na działanie wód powodziowych.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się zabawkami, które zostały zanieczyszczone wodami powodziowymi, a które nie zostały zdezynfekowane.
- Nie należy kąpać się w wodach, które mogły zostać zanieczyszczone ściekami lub trującymi chemikaliami. Chodzi w tym przypadku o rzeki, strumienie lub jeziora zanieczyszczone wodami powodziowymi.

Zwracać uwagę na możliwe chemikalia w wodach powodziowych:

Powódź może prowadzić do tego, iż zbiorniki z chemikaliami mogą zostać porwane ze swych normalnych miejsc przechowywania.

Übersetzt durch:

- Nie należy próbować poruszać zbiorników z propanem – są one niebezpieczne i mogą spowodować pożar lub wybuch. W razie napotkania ich należy zwrócić się natychmiast do straży pożarnej lub policji.
- Zachować nadzwyczajną ostrożność przy usuwaniu akumulatorów samochodowych. Akumulatory samochodowe nawet po zalaniu mogą posiadać ładunki elektryczne. Należy użyć izolowanych rękawic ochronnych i unikać zetknięcia się z elektrolitem wydobywającym się z uszkodzonych akumulatorów.

Unikać zagrożeń elektrycznych w obrębie domu i poza nim.

Po zaistnieniu klęski żywiołowej należy zachować ostrożność, aby móc uniknąć zagrożeń pochodzących od prądu elektrycznego zarówno w domu jak również poza nim.

- Wyłączyć zasilanie prądowe oraz odciąć dopływ gazu lub dopływ z butli propanowej w domu, aby uniknąć pożaru, porażenia prądowego lub wybuchów.
- Nie należy NIGDY dotykać leżących na ziemi napowietrznych przewodów elektrycznych. Zawiadomić dostawcę prądu o leżących na ziemi napowietrznych przewodach elektrycznych. Unikać kontaktu z napowietrznymi przewodami elektrycznymi podczas sprzątania i wykonywania innych czynności.
- Nie należy przejeżdżać przez wodę, w której znajdują się przewrócone przewody elektryczne.
- W razie przypuszczenia, iż dana osoba została porażona prądem, należy zadzwonić samemu pod numer ratunkowy 112 lub poprosić o to inną osobę.

Übersetzt durch: